

# RELO RA

RAND- UND ABSCHLUSSPROFIL




# RELO RA DETAILS

Das Rand-Abschlussprofil **RELO RA** ist die perfekte Ergänzung und ein optisches Highlight für jede Terrasse aus Holz, holzähnlichen Werkstoffen oder Keramikplatten.

Eine einfache Montage und der universelle Einsatzbereich ermöglicht eine Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten: z. B. für Verblendungen bei Poolumrandungen, Ausführungen von Treppenstufen, Terrassenumrandungen mit weiterführenden Anschlüssen wie z.B. das Ventilationsprofil RELO V.

Das aus Aluminium gefertigte und mit einer hochwertigen Eloxal-Oberfläche ausgestatte Rand-Abschlussprofil schützt die Stirnseite der Terrassendielen, überdeckt die Schnittkanten bei Keramikplatten und kaschiert schräge Zuschnitte entlang eines angrenzenden Objekts.

Die Rand-Abschlussleisten werden in Verbindung mit Keramikplatten punktuell verklebt, bei Terrassen aus Holz od. holzähnlichen Werkstoffen können diese ebenfalls punktuell verklebt oder verschraubt werden.





# RELO RA HIGHLIGHTS


Rutschhemmende rillenförmige Ausbildung mit hochwertiger Eloxal-Oberfläche

Gerillte Oberfläche für eine gute Haftung der Klebepunkte

Einschubzone für Setzstufe und Aufnahme für RELO V



## ÜBERBLICK

<b>Abmessungen:</b>	Länge 2.000 mm
<b>Material:</b>	Aluminium EN AW 6060
<b>Oberfläche:</b>	Silber eloxiert E6/EV1
<b>Zubehör:</b>	UNIA 4,2 x 28 mm für RELO V + VA Befestigung
<b>Besonderheit:</b>	Kompatibel mit RELO V, Terrassendielen und Keramikplatten bis 22 mm





**FEATURES**

 Datenblatt	 Tipps & Tricks
---	---

Art. Nr.	Beschreibung 1	Beschreibung 2	Verpackungs Einheit	EAN-13 Code	Gewicht pro STK	Zolltarif Nummer
033400000	RELO RA Rand-Abschlussprofil 19 - 22 mm *	2000 mm eloxiert	VPE 10 STK	9009941017437	8,50 kg	7604 21 00

\* Diese VPE kann nicht mit Branding versehen werden